



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم T05-2025.26

أجهزة لكلية الصيدلة



2026-2025

عطاء أجهزة كلية الصيدلة – الحرم الجامعي رام الله

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات ومواصفات الفنية



الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم T05-2025.26

أجهزة لكلية الصيدلة
الحرم الجامعي رام الله

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه. يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ مبنى الدوائر الإدارية الطابق الثاني، هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aaup.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره (50 دولار) تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من يوم (الثلاثاء) الموافق 2025/9/30.

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم(الثلاثاء) 2025/10/14 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية .
4. الأسعار (بالشيكل) وتشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.
7. بإمكانكم الاطلاع على النظام الداخلي لدائرة اللوازم والمشتريات من خلال زيارة صفحة الجامعة العربية الأمريكية على الانترنت. www.aaup.edu



الشروط والتعليمات التنظيمية للعبء

(2)

1. على جميع المشاركين في العبء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائز ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الامريكية بالاختصار (AAUP)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعبء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار (بالشيكل) شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائز بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائز تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الامريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUP) إلغاء الإحالة.
10. إذا تخلف المناقص الفائز عن التوقيع على عقد التنفيذ و تسليم الكفالات والتأمينات المطلوبه منه خلال أسبوع من تاريخ قرار الاحالة، يعتبر مستنكفا عن تنفيذ العبء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين دخول العبء بالاضافة الى ذلك يتحمل فرق السعر و/أو اي أضرار أخرى قد تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم من لمشاركة في عطاءات الجامعة لمدة عام.
11. إذا تخلف المناقص الفائز عن تنفيذ العبء الذي احيل عليه او خالف شرطاً من شروط العقد يحق للجامعة مصادرة كفالة دخول العبء أو حسن التنفيذ أو جزء منها وتنفيذ العبء مباشرة من الجامعة أو اية جهة تراها مناسبة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ويتحمل المناقص أي فروقات بالاسعار مضاف اليها 15% من اجمالي قيمة العبء.
12. يتحمل المناقص المتخلف دفع تعويض بدل اي عطل او ضرر قد يلحق بالجامعة نتيجة لذلك.

13. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو أوامر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
14. على المشاركين في العطاء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
15. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع غرامة تأخير بواقع (0.1%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
16. يحق لـ (AAUP) إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUP) غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUP) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك، كما يحق لـ (AAUP) تجزئة العطاء بما تراه مناسباً ودون ابداء أسباب.
17. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.
18. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
19. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUP) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUP) وفقاً لشروط أمر الشراء.
20. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمعة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
21. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعده المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
22. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأي عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

ملاحظات

- ❖ يسمح بتقديم عرضين اثنين فقط كحد أقصى لكل بند.
- ❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محواسبة).
- ❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات).
- ❖ قد تكون المواصفات مأخوذة من منتجات وعلامات تجارية معروفة ولكنها ليست إلزامية.



(3)

طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني

1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
أجهزة لكلية الصيدلة – الحرم الجامعي رام الله

No.	Product	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
1.	Disintegration Tester	1		
2.	Friability Tester	1		
3.	Tablet Hardness Tester	1		
4.	Dissolution Tester	1		
Total				

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnnp@aaup.edu



Item #1: Disintegration Tester

Brand name.

3-year warranty, 10-year availability of spare parts.

Origin: Brand name

- tablet disintegration tester.
 - Compliant with USP <701> and Ph. Eur. 2.9.1 for disintegration testing.
 - With two baskets, a clear view, and easy cleaning.
 - With magnetic coupling.
 - Quick lock
 - Digital heart (independent).
 - Low liquid level.
 - Basket for large tablets and capsules
 - Clear display
 - Complete system with all accessories and ready to use
 - السعر يشمل التوريد والتركييب ويجب أن يتم توضيح جميع متطلبات التركيب في عرض السعر من ملحقات ومتطلبات.
- ❖ *Kindly your offer will not be taken into our consideration if you don't fill in the table below.*

Disintegration Tester	Yes/No	Comment
Manufacture	Manufacture	
Model	Origin	
Origin: USA, Europe, japan	Model	
Delivery time	Time	
3 years Full warranty,10 years availability for spare part	Yes / No	
tablet disintegration tester.	Yes / No	
Compliant with USP <701> and Ph. Eur. 2.9.1 for disintegration testing.	Yes / No	
With two baskets, a clear view, and easy cleaning.	Yes / No	
With magnetic coupling.	Yes / No	
Quick lock	Yes / No	
Digital heart (independent).	Yes / No	
Low liquid level.	Yes / No	
Basket for large tablets and capsules	Yes / No	
Clear display	Yes / No	
Complete system with all accessories and ready to use	Yes / No	
Price includes installation training on-site	Yes / No	
User's and service manual	Yes / No	
Date of manufacture of the machine not less than 2025	Yes / No	



Item #2 Friability Tester:**Brand name.****3 years warranty, 10 years availability of spare parts.****Origin: USA, EURO, Japan**

- Tablet friability tester for pharmaceutical laboratories.
- Compliant with **USP <1216>** and **Ph. Eur. 2.9.7** for friability testing.
- Drum made of transparent material for easy observation of tablets.
- Digital timer with adjustable rotation speed.
- Capable of holding standard tablet weights.
- Quick and easy drum mounting and removal.
- Low noise operation.
- Clear digital display for speed, time, and test parameters.
- Complete system with all accessories, delivered ready to use.
- Operation and service manuals included.
- Installation and training included.

السعر يشمل التوريد والتركييب ويجب أن يتم توضيح جميع متطلبات التركيب في عرض السعر من ملحقات ومتطلبات.

❖ **Kindly your offer will not be taken into our consideration if you don't fill in the table below.**

Friability Tester	Yes/No	Comment
Manufacture.	Manufacture	
Model.	Model	
Origin:	Origin	
Delivery time.	Weeks	
3 years Full warranty.	Yes/No	
Brand name.	Yes/No	
Tablet friability tester for pharmaceutical laboratories.	Yes/No	
Compliant with USP <1216> and Ph. Eur. 2.9.7 for friability testing.	Yes/No	
Drum made of transparent material for easy observation of tablets.	Yes/No	
Digital timer with adjustable rotation speed.	Yes/No	
Capable of holding standard tablet weights.	Yes/No	
Quick and easy drum mounting and removal.	Yes/No	
Low noise operation.	Yes/No	
Clear digital display for speed, time, and test parameters.	Yes/No	
Complete system with all accessories, delivered ready to use.	Yes/No	
Operation and service manuals included.	Yes/No	
Installation and training included.	Yes/No	
Complete and Ready to use with all accessories.	Yes/No	
10 years availability for spare parts.	Yes/No	
Date of manufacture not less than 2025.	Yes/No	
في حال وجود أية قطعة ضرورية لتشغيل الجهاز غير موضحة يرجى ذكرها وتوضيحها في العرض غير ذلك تعتبر الشركة بتحمل وجود أية نواقص.	Yes/No	

Item #3 Tablet Hardness Tester**Brand name.****3 years warranty, 10 years availability of spare parts.****Origin: USA, EURO, Japan**

- Tablet hardness tester for pharmaceutical laboratories.
- Compliant with **USP <1217>** and **Ph. Eur. 2.9.8** for hardness testing.
- Suitable for tablets of different shapes and sizes.
- Automatic and manual operation modes.
- Digital display for hardness, force units (N, kg/cm², or lb), and test parameters.
- Quick and easy calibration system.
- Data storage and export capability (optional).
- Low noise operation.
- Complete system with all accessories, delivered ready to use.
- Operation and service manuals included.
- Installation and training included.
- ومتطلبات. السعر يشمل التوريد والتكيب ويجب أن يتم توضيح جميع متطلبات التركيب في عرض السعر من ملحقات
- ❖ **Kindly your offer will not be taken into our consideration if you don't fill below table.**

Tablet Hardness Tester	Yes/No	Comment
Manufacture.	Manufactur e	
Model.	Model	
Origin: USA, Europe, Japan.	Origin	
Delivery time.	Weeks	
3 years Full warranty.	Yes/No	
Brand name.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Tablet hardness tester for pharmaceutical laboratories.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Compliant with USP <1217> and Ph. Eur. 2.9.8 for hardness testing.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Suitable for tablets of different shapes and sizes.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Automatic and manual operation modes.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Digital display for hardness, force units (N, kg/cm ² , or lb), and test parameters.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Quick and easy calibration system.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Data storage and export capability (optional).	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Low noise operation.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Complete system with all accessories, delivered ready to use.	Yes/No	
<input type="checkbox"/> Operation and service manuals included.	Yes/No	
User, Application, and service manuals.	Yes/No	
Price includes installation with application training on site.	Yes/No	
Complete and Ready to use with all accessories.	Yes/No	
Date of manufacture not less than 2025.	Yes/No	
في حال وجود أية قطعة ضرورية لتشغيل الجهاز غير موضحة يرجى ذكرها وتوضيحها في العرض غير ذلك تعتبر الشركة بتحمل وجود أية نواقص.	Yes/No	

Item #4: Dissolution Tester**Brand name.****3-year warranty, 10-year availability of spare parts.****Origin: Brand name**

- Tablet/capsule dissolution tester for pharmaceutical laboratories.
- Compliant with USP <711> and Ph. Eur. 2.9.3 for dissolution testing.
- Six or more vessels with precise temperature control.
- Transparent vessel for clear observation.
- Digital display for temperature, rotation speed (RPM), and test duration.
- Magnetic or mechanical coupling for paddle/basket rotation.
- Automatic detection of low liquid level and overheating.
- Quick vessel and paddle/basket mounting/removal.
- Stirring speed adjustable and programmable.
- Data output and recording capability (optional).
- Complete system with all standard accessories, delivered ready to use.
- Operation and service manuals included.
- Installation and training included.

السعر يشمل التوريد والتركيب ويجب أن يتم توضيح جميع متطلبات التركيب في عرض السعر من ملحقات ومتطلبات.

- ❖ **Kindly your offer will not be taken into our consideration if you don't fill in the table below.**

Dissolution Tester	Yes/No	Comment
Manufacture	Manufacture	
Model	Origin	
Origin: USA, Europe, japan	Model	
Delivery time	Time	
3 years Full warranty,10 years availability for spare part	Yes / No	
Tablet/capsule dissolution tester for pharmaceutical laboratories.	Yes / No	
Compliant with USP <711> and Ph. Eur. 2.9.3 for dissolution testing.	Yes / No	
Six or more vessels with precise temperature control.	Yes / No	
Transparent vessel for clear observation.	Yes / No	
Digital display for temperature, rotation speed (RPM), and test duration.	Yes / No	
Magnetic or mechanical coupling for paddle/basket rotation.	Yes / No	
Automatic detection of low liquid level and overheating.	Yes / No	
Quick vessel and paddle/basket mounting/removal.	Yes / No	
Stirring speed adjustable and programmable.	Yes / No	
Data output and recording capability (optional).	Yes / No	
Complete system with all standard accessories, delivered ready to use.	Yes / No	
Price includes installation training on-site	Yes / No	
User's and service manual	Yes / No	
Date of manufacture of the machine not less than 2025	Yes / No	

